

HARZO-Fix javító, tömítő és késtapasz

HARZO-Fix Kiegyenlítő és tömítő anyag, mélyebb hibák javítására.



- ✓ a legtöbb alaphoz kiválóan tapad
- ✓ szemcsés szerkezetű, színezhető
- ✓ 0-2 cm vastagságig felhordható
- ✓ gyorsan, zsugorodásmentesen szárad
- ✓ könnyen csiszolható
- ✓ a legtöbb festékekkel átfesthető
- ✓ lakkozható

HARZO-Fix javító, tömítő és késtapasz

HARZO-Fix Javítótapasz, finomabb és durvább javításokhoz.



- ✓ a legtöbb alaphoz kiválóan tapad
- ✓ szerkezete nem szemcsés, színezhető
- ✓ 0-1 cm vastagságig felhordható
- ✓ domború stencil díszek készítésére tökéletesen alkalmas
- ✓ üveg gitt helyettesítésére kiváló
- ✓ polisztirol díszlécek ragasztására is ajánljuk
- ✓ falfestés előtt, a sarkok kihúzására alkalmazható. A javítótapasz alkalmazásával a megszáradt festék, a sarkokban nem változtatja meg a színét és a fényét!
- ✓ könnyen csiszolható, a legtöbb festéssel átfesthető
- ✓ lakkozható

HARZO-Fix javító, tömítő és késtapasz

HARZO Késtapasz

Kisebb hibák javítására, maximum 1mm vastagságig. Kimondottan finom, nagyon sima felület készítésére.



- ✓ a legtöbb alaphoz kiválóan tapad
- ✓ szerkezete nem szemcsés, színezhető
- ✓ 0-1mm vastagságig hordható fel
- ✓ tükörsima felület készíthető
- ✓ könnyen csiszolható
- ✓ a legtöbb festékekkel átfesthető
- ✓ lakkozható



HARZO-Fix javító, tömítő és késtapasz

A HARZO-Fix tapaszok mindegyikét alaposan fel kell keverni használat előtt!

Kiszerezések: 250 gr / 750 gr / 3 kg

Kattintsatok az alábbi linkre, ahol rövid videónkban, munka közben mutatjuk be a HARZO-Fix tapaszokat.

Videó: <https://www.youtube.com/watch?v=6jINWE9s2hc>

További kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban írjatok, vagy hívjatok minket bizalommal! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésetekre!

Műszaki és alkalmazástechnikai felvilágosítás: Molnár Soma Tel: 06 70 637 4495